

Onemocnění jater a žlučových cest

Marcela Šafratová



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Játra a žlučník

- Játra
 - Funkce:
 - Metabolická
 - Zásobovací
 - Regulační
- Žlučník
 - Žluč
 - Žlučové kyseliny, cholesterol, bilirubin...



Essentiale Forte

Phospholipida sojae praeparata

- Hepatoprotektivum
- Indikace
 - Hepatitida
 - Ztráta chuti k jídlu
- KI
 - Alergie na sóju a arašídny



- NÚ
 - Méně časté
- Dávkování
 - 1 tobolka 3x denně během jídla
- Interakce
 - Antikoagulancia



Flavobion

Silymarinum

- Hepatoprotektivum
- Indikace
 - Chronická hepatitida
 - Jaterní cirhóza
 - Toxicko-metabolické léze jater
 - Amanita phalloides - silybinin



- NÚ
 - Velmi vzácné
- Dávkování
 - 1-2 tablety 3x denně po jídle



Lagosa

Cardui mariae fructus extractum siccum

- Silymarin
- Hepatoprotektivum
- Indikace
 - Toxické poškození jater
 - Podpůrná léčba chronických jaterních onemocnění
 - Cirhóza
 - Zánětlivá onemocnění



- NÚ
 - ojedinělé
- Dávkování
 - 1 tableta 2-3x denně po jídle



Legalon 140, Silymarin AL

Silybi mariani extractum

- Hepatoprotektivum
- Indikace
 - Podpůrná léčba
 - Chronické onemocnění



- NÚ
 - vzácné
- Dávkování
 - 1 tobolka 3x denně
 - Pokračovací léčba 1 tobolka 2x denně



Rowachol

**Pinenum alfa, Pineum beta, Camphenum, Cineolum,
Menthonum, Levomentholum, Borneolum**

- Choleretikum, cholekinetikum
- Indikace
 - Cholelitiáza
 - Diskineze žlučovodu
 - Předoperační a pooperační léčba
 - Prevence



- NÚ
 - Mátová chuť v ústech
 - Říhání
- Dávkování
 - 1 tobolka 3-4x denně před jídlem



Simepar

**Silymarinum, Cyanocobalaminum, Thiamini hydrochloridum,
Riboflavinum, Nicotinamidum, Pyridoxini hydrochloridum,
Calcii panthothenas**

- Hepatoprotektivum
- Indikace
 - Hepatitida
 - Jaterní cirhóza



- NÚ
 - Přípravek je velmi dobře tolerován
- Dávkování
 - 1 tobolka 3x denně po jídle



Thé Salvat

Agrimoniae herba, Marrubii herba, Boldo folium, Taraxaci radix cum herba, Frangulae cortex, Matricariae flos, Menthae piperitae herba

- Hořčiny, silice, flavonoidy, třísloviny
- Choloretikum, antiseptikum, spasmolytikum, antiflogistikum
- Indikace
 - Součást žlučnickové diety
- KI
 - Onemocnění jater, akutní hnisavý zánět žlučníku



- NÚ
 - Alergické reakce
- Dávkování
 - 3x denně 30min před jídlem
- Interakce
 - Snížené vstřebávání PO podávaných přípravků



Žlučníková čajová směs

Agrimoniae herba, Marrubii herba, Rhei radix, Menthae piperitae

- Flavonoidy, hořčiny, silice, antraglykosidy
- Choleretikum, spasmolytikum
- Indikace
 - Součást jaterní a žlučníkové diety
 - Podporuje vylučování žluči
- KI
 - Atonie, zánětlivé střevní choroby



- NÚ
 - Gastroezofageální reflux
- Dávkování
 - 3x denně 30min před jídlem
- Interakce
 - Srdeční glykosidy, antiarytmika
 - Léčiva indukující hypokalemii

