

# Onemocnění ledvin a močových cest

Marcela Šafratová



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



# Ledviny a močové cesty

- Funkce
  - Filtrace
  - Resorpce
  - Sekrece
- Regulace
  - Autonomní nervy
  - Endokrinní regulace



# Canephron

## **Centaurii herba, Levistici radix, Rosmarini folium**

- Indikace
  - Doplnková léčba
  - Zánětlivé onemocnění močových cest
- KI
  - Přecitlivělost
  - Vředy, snížená fce ledvin
  - Stavy vyžadující snížený příjem tekutin



- NÚ
  - Velmi vzácné
- Dávkování
  - 3x denně 2 tbl



# Species Urologicae Planta

**Betulae folium, Uvae ursi folium, Ononidis radix, Petroselini radix, Polygoni avicularis herba, Sambuci nigrae flos , Urticae herba, Millefolii herba**

- Antiseptikum, spasmolytikum, dezinficiens, diuretikum
- Indikace
  - Akutní infekční choroby močových cest
- KI
  - Nedostatečná funkce srdce a ledvin



- NÚ
  - Podráždění žaludku
- Dávkování
  - 3-5x denně
- Může způsobovat hnědé zbarvení moči



# Rowatinex

**Pinenum alfa, Pineum beta, Camphenum, Cineolum, Fenchonum, Borneolum, Anetholum**

- Urologikum, spasmolytikum
- Indikace
  - Urolitiáza
  - Nefrolitiáza



- NÚ
  - Alergické reakce
- Dávkování
  - 3-4x denně 1 tobolka před jídlem
- Interakce
  - antikoagulancia





# Urcyston

**Matricariae flos, Sambuci nigrae flos, Uvae ursi folium, Equiseti herba, Myrtilli herba, Solidaginis herba, Thymi herba**

- Urologikum, dezinficiens, diuretikum, spasmolytikum
- Indikace
  - Doplnková léčba akutních infekčních urologických onemocnění
- KI
  - Přecitlivělost
  - Otoky způsobené nedostatečnou fčí ledvin



- NÚ
  - Podráždění žaludku
- Dávkování
  - 3-5x denně
- Léčbu možno opakovat max. 5x za rok



# Urologická čajová směs

**Betulae folium, Uvae ursi folium, Menthae piperitae herba, Ononidis radix, Petroselini radix, Herniariae herba**

- Antiseptikum, antiflogistikum
- Indikace
  - akutní infekční urologické onemocnění
- KI
  - přecitlivělost,
  - Nedostatečná činnost srdce, ledvin



- NÚ
  - Podráždění žaludku
  - Pálení žáhy
- Dávkování
  - 3-5x denně
- Léčbu možno opakovat max. 5x za rok

