

Onemocnění pohybového ústrojí

Marcela Šafratová



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Pohybové ústrojí

- Podstatou tělesné zátěže je svalová činnost
 - Základní životní projev
- Svalová činnost vyžaduje energii
- Příčně pruhované svalstvo
 - Sarkomery
 - Aktin + myosin



Arnimed gel

Arnicae tinctura

- Indikace
 - Pohmožděninny
- KI
 - Přecitlivělost
- NÚ
 - Alergické reakce
- Dávkování
 - 2-3x denně



Arnidol spray

Hydroxyethylis salicylas, Arnicae tinctura

- Nesteroidní antirevmatikum
- Indikace
 - Urychlení regenerace při sportovních úrazech
 - Při nadměrné
- KI
 - přecitlivělost



Arnidol spray

- NÚ
 - Lokální podráždění
 - Po přerušení léčby odeznívají
- Dávkování
 - 2-3 stisky po 10-15 minutách opakování, 3x denně
 - Ne déle jak 14 dní



Flexiharpan 435 mg

Harpagophyti radix

- Antiflogistikum
- Indikace
 - Úleva od mírných bolestí kloubů
- NÚ
 - Průjem, nevolnost
- Dávkování
 - 3x denně při jídle



Harpagofyt ležatý Apomedica

Harpagophyti radicis extractum

- Antirevmatikum
- Indikace
 - Mírné bolesti kloubů
 - Ranní ztuhlost
- NÚ
 - Průjem, nevolnost
- Dávkování
 - 2x denně



Mobilat

Suprarenale extractum, Glycosaminoglycani polysulfas , Acidum salicylicum

- Antiflogistikum
- Indikace
 - Pomocná léčba po tupých poraněních
 - Bolestivé otoky způsobené zánětem kloubů
- KI
 - Přecitlivělost



Mobilat

- NÚ
 - Podráždění kůže
- Dávkování
 - 2-3x denně
 - 2 týdny



Piascledine 300

Avocado oleum insaponificabile, Sojae oleum

- SYSADOA
- Indikace
 - Osteoartróza kyčle a kolene
- KI
 - Přecitlivělost – sója, arašídny
- NÚ
 - Dobře snášen



Rowiren

Rosmarini etheroleum

- Indikace
 - Mírné bolesti svalů a kloubů
- KI
 - Přecitlivělost
 - Aplikace na porušenou kůži
- NÚ
 - Kontaktní dermatitida, astma
- Dávkování
 - 2-3x denně



Traumaplant

Symphyti peregrini herbae

- Antiflogistikum
- Indikace
 - Pohmožděninny, distorze
 - Bolest kloubů a svalů
- KI
 - Přecitlivělost
- NÚ
 - Kontaktní dermatitida

