

Gynekologická onemocnění

Marcela Šafratová



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Agnucaston; Drmkový plod - Apomedica, Life Pharma

Agni casti fructus extractum

- Gynekologikum
- Indikace
 - Premenstruační syndrom
 - Menopausa
 - Odchyly pravidelné menstruace
- KI
 - přecitlivělost



- NÚ
 - Závažné alergické reakce
- Dávkování
 - 1x denně 1 tbl



Čaj ze šalvěže

Salviae folium

- Silice, flavonoidy
- Indikace
 - Nadměrné vyměšování potu
- KI
 - přecitlivělost



- NÚ
 - Ojediněle alergické reakce
- Dávkování
 - 1-2x denně



Fytokliman Planta

Hyperici herba, Alchemillae herba, Origanum herba, Melissa herba, Lupuli flos, Crataegi folium cum flore, Betulae folium

- Indikace
 - Neurovegetativní obtíže
- KI
 - Přecitlivělost
 - Přecitlivělost na sluneční záření
- NÚ
 - V doporučených dávkách nejsou známy



- Dávkování
 - 1 šálek na noc
- Interakce
 - Obsahuje třezalkovou nať



Mastodynon

Agnus castus 1D, Caulophyllum thalictroides 4D, Cyclamen europaeum 6D, Strychnos ignatii 6D, Iris versicolor 2D, Lilium tigrinum 3D

- Indikace
 - Premenstruační syndrom
 - Mastodynie při benigních onemocněních prsu
 - Poruchy menstruačního cyklu
- KI
 - přecitlivělost



- NÚ
 - Alergické reakce
 - GIT obtíže
- Dávkování
 - 2x denně 30 kapek



Menofem

Cimicifugae extractum

- Triterpenové glykosidy
- Indikace
 - Pre- a postmenopauzální neurovegetativní potíže
- KI
 - Přecitlivělost



- NÚ
 - Kopřivka
 - GIT obtíže
 - Hepatitida
- Dávkování
 - 2x denně jedna tableta



Rediema, Relivina

Hyperici extractum, Cimicifugae extractum

- Indikace
 - Úleva symptomů menopauzy
- KI
 - Přecitlivělost
 - Fotosenzitivita
 - Onemocnění jater



- NÚ
 - GIT obtíže
 - Alergické kožní reakce
- Dávkování
 - 1tbl 1x denně ve stejnou dobu

