

# Zhodnocení vybraných stravovacích systémů \*

---

stravování v souladu s osobním  
přesvědčením a zvyklostmi,

ale ... !

# Důvody pro alternativní způsoby stravování

Vycházejí z našich emocí, módy, životní filozofie, přesvědčení nebo tradice.

- ▶ 1. snaha žít v souladu s přírodou, nesouhlas se zabíjením zvířat, potažmo kožešinovým průmyslem, s kosmetikou testovanou na zvířatech,
- ▶ 2. snaha o ozdravění životního stylu, správnou cestu ke zdraví, případně redukci váhy,
- ▶ 3. boj proti nemoci – zastánci této teorie tvrdí, že pomocí vhodně zvolených potravin lze přírodní cestou vyléčit i závažná onemocnění,
- ▶ 4. protest proti konvenčnímu a tradičnímu, často v dospívání snaha o odlišnost
- ▶ 5. působení médií,
- ▶ 6. preference a odmítání některých potravin a technologií z čistě chuťových důvodů,
- ▶ 7. kulturní a sociální důvody – lidé přejímají od dětství stravovací i výživové zvyklosti od svých rodičů, výživové zvyklosti rodiny jsou zase determinovány kulturou, ze které pocházejí,
- ▶ 8. náboženství – některá náboženství vymezují konzumaci určitých potravin.

- ▶ *Alternativní směry ve výživě* způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy:
- ▶ **a) vegetariánství**
- ▶ **b) veganská strava**
- ▶ **c) laktovo-vegetariánská strava**
- ▶ **d) fruktariánská strava**
- ▶ **e) vitariánská strava**
- ▶ **f) makrobiotická strava**
- ▶ **g) dělená strava**
- ▶ **h) strava podle krevních skupin**

# Vegeteriánství

- ▶ ČR -13,8%, celosvětově cca 1 miliarda lidí
- ▶ způsob stravování, při kterém se ze stravy vynechává veškeré maso, mléko, mléčné výrobky a vejce
- ▶ **KLADY:**
- ▶ snížení výskytu některých chronických chorob
- ▶ řísun vit. B1, C, E, beta karotenu
- ▶ řísun minerálů Mg, K, Cu, Zn
- ▶ vláknina

# Vegetariánství

- ▶ **ZÁPORY:**
- ▶ snížený přísun bílkovin, Ca, Fe, Se, I ženy, děti!!
- ▶ ženy anémie Feobtížně vstřebatelné pouze rostlinný zdroj Fe
- ▶ snížený příjem vit. D kojenci, děti kosti
- ▶ nižší porodní hmotnost novorozenců předčasné děložní kontrakce
- ▶ nedostatek kyseliny arachidonové (chybí prekurzorykys. linolová a linolenová)
- ▶ nedostatek esenciálních aminokyselin a esenciálních mastných kyselin

# Veganská strava

- ▶ radikálnější forma vegetariánství
- ▶ nekonzumuji se žádné živočišné produkty
- ▶ strava se skládá převážně z ovoce, zeleniny, ořechů a obilovin
- ▶ malý energetický příjem
- ▶ živočišné bílkoviny nahrazují sojou
- ▶ odmítají jakékoli výrobky a oděvy ze zvířat
- ▶ **ZÁPORY:**
  - ▶ nedostatek kvalitních bílkovin, Fe, Zn, Ca, I, vit. B12, B6
  - ▶ naprosto nevhodná strava pro gravidní a kojící ženy, dále pro kojence a děti ve vývoji!!! chudokrevnost, křivice, opožděný růst a vývoj
- ▶ **KLADY:**
  - ▶ dostatek vit. C, kyseliny listové, Mg, Cu, Mn
  - ▶ dostatek vlákniny (pektiny i celulosa)
  - ▶ strava chudá na tuky bez zvýšení cholesterolu LDL
  - ▶ vegani netrpí nadváhou

# Lakto-ovo vegetariánská strava

- ▶ ČR 2,4%
- ▶ strava je složena z potravin rostlinného původu, mléka, mléčných výrobků a vajec
- ▶ podskupiny: **a) *lakto*** přijímají mléko, nejedí vejce
- ▶ **b) *ovo*** jedí vejce, nepijí mléko a mléčné výrobky
- ▶ **c) *pesco*** jedí ryby
- ▶ **d) *pulo*** jedí kuřecí maso

# Lakto-ovo vegetariánská strava

- ▶ **KLADY:**
- ▶ bohatá strava na ovoce a zeleninu vitamíny, minerály
- ▶ dostatek vlákniny
- ▶ nižší příjem tuků nízký LDL cholesterol
- ▶ bez nadváhy
- ▶ vhodný přechodný alternativní způsob stravování
  
- ▶ **ZÁPORY:**
- ▶ při špatně sestaveném jídelníčku hrozí nedostatek některých živin

# Frutariánská strava

- ▶ vychází z teorie, že člověk by se měl stravovat v naprostém souladu s přírodou
- ▶ živí se pouze „dary“ přírody, které se tepelně neupravují
- ▶ onzumují pouze ovoce a ořechy
- ▶ radikální fruktariánijedí výhradně plody získané bez zásahu člověka, pouze plody, které spadly na zem, vytrhávání plodů ze země nepřípustné
- ▶ otaviny pro fruktariány označení „FRML“ některé letecké společnosti nabízejí

# Frutariánská strava

- ▶ **KLADY:**
  - ▶ ovoce vysoký obsah vody, vitamínů, minerálů, vlákniny (pektiny)
  - ▶ nízký obsah tuků
  - ▶ ořechy vysoký obsah energie, vysoký obsah esenciálních mastných kyselin, Ca, K, vitamíny B, D, E, cholin, lecitin
- ▶ **ZÁPORY:**
  - ▶ nutné konzumovat 1kg ovoce a 200-300g ořechů a semen denně
  - ▶ ženy nemenstruuují
  - ▶ malý obsah esenciálních aminokyselin
  - ▶ Strava naprosto nevhodná pro gravidní a kojící ženy, pro kojence a děti ve vývoji!!!

# Vitariánská strava

- ▶ styl podobný veganství
- ▶ strava není nikdy tepelně upravená, pasterizovaná nebo sterilovaná
- ▶ skládá se ze semen, zeleniny, ovoce a divoce rostoucích bylin
- ▶ **Příklady:** konopí seté (semena), smetanka, tymián, oregano, bazalka, kopřiva, mladé listy obilí, pomeranč, kapusta, grep, karambola, salát listový, olivy, dýňová semínka, houby, zázvor, česnek, rajče, jablka
- ▶ **KLADY A ZÁPORY:** viz veganství

# Makrobiotická strava

- ▶ tato filozofie stravování pochází z ***Japonska***
- ▶ je založena na dvou protikladných energií:
- ▶ ***JIN a JANG***, zakladatel: Japonec .Oshawa(18931966)
- ▶ každá potravina má určitou energii a je nutné mít vyvážený jin a jang
- ▶ strava má být ***zásaditá*** makrobiotik by měl každé sousto před spolknutím až ***100 krát přežvýkat***
- ▶ základem stravy jsou ***obiloviny –tvoří 50% jídelníčku makrobiotika***

# Makrobiotická strava

- ▶ jídelníček: obiloviny, zelenina, různé čaje, mořské řasy, sojové výrobky
- ▶ Makrobiotici procházejí několika fázemi vrcholem je, že konzumují pouze neloupanou rýži
- ▶ **KLADY: ŽÁDNÉ !!!!! Nevhodná strava pro jakéhokoliv člověka**
- ▶ **ZÁPORY:**
- ▶ postupné omezování potravy nedostatek velkého množství látek (plnohodnotných bílkovin, vitamínů, minerálů)
- ▶ **největší riziko : pro gravidní a kojící ženy, pro kojence a děti ve vývoji!!!**
- ▶ **děti malého vzrůstu, nedostatek vit. B12, Fe, Ca**

# Strava založená na biopotravinách \*

---

## ► biopotraviny

- = produkty ekologického zemědělství
- produkovány v oblastech minimálně narušených intensivní zemědělskou a průmyslovou činností (= nízká úroveň kontaminace půdy) a s nízkým spadem průmyslových imisí
- produkovány bez použití agrochemikálií  
*(s jejich minimálním použitím)*

⇒ nižší výnosy ⇒ výrazně vyšší cena \*\*

## ► biopotraviny **x** konvenční potraviny

- obvykle nižší obsah kontaminantů **x** možný vyšší obsah mikroorganismů a přírodních toxických látek
- biopotraviny lze používat podobně jako konvenční potraviny
- lze jimi krýt příjem všech potřebných živin (rozhoduje jídelníček)
- vliv (+ i -) na zdravotní stav spotřebitelů je malý

# Přírodní strava

---



=

- „návrat k přírodě a příp. národním kořenům“
- používání biopotravin
- + tradiční způsoby jejich produkce, výroby a zpracování
- + ve velké míře tepelně neopracované potraviny
- základem / vzorem strava drobnějších zemědělců

*(cca 1750 až 1850) \**

- nejen eliminace agrochemikálií, ale také aditivních látek
- „velkovýroba“ nerentabilní ⇒ závislost na samozásobení

⇒ vyšší rizika mikrobiální kontaminace

⇒ jednotvárná, ne příliš chutná strava

⇒ nedostatek některých živin

# Dělená strava

- ▶ smyslem tohoto směru je rozdělení potravin do čtyř skupin, které se navzájem nekombinují
- ▶ ulehčení trávení a vstřebávání
- ▶ zamezení hnilobným procesům v tlustém střevě

# Dělená strava

- ▶ **Skupina –ovoce** (čerstvé, sušené), u sušeného ovoce pro lepší stravitelnost namočení ve vodě
- ▶ **2. Skupina –mléko, mléčné výrobky, maso, zelenina, vejce**
- ▶ **3. Obiloviny, těstoviny, rýže** + všechny výrobky z těchto surovin (pečivo, knedlíky)
- ▶ **4. Luštěniny** jako zvláštní skupina, podávání luštěnin s masem nebo uzeninami naprosto nevhodné a silně zatěžující trávící trakt
- ▶ **Nekombinovat mezi sebou 2 a 4 skupinu**, princip zvlášt' rostlinnou a zvlášt' živočišnou stravu společně se zeleninou nebo ovocem

# Dělená strava

- ▶ **KLADY:**
  - ▶ základní potraviny nejsou kalorické
  - ▶ trávicí systém pracuje bez velkého zatížení
  - ▶ nejsou vhodné příliš studené a příliš horké pokrmy
  - ▶ není možné přejedení
  - ▶ poměrně přirozený způsob stravování
- ▶ **ZÁPORY:**
  - ▶ dvoufázový způsob stravování nemusí každému vyhovovat,  
lehké svačinky (jablko, mrkev) některému člověku prostě  
nestačí

# Strava podle krevních skupin

- ▶ **1. Krevní skupina A**
- ▶ **vhodné potraviny:** zelenina, tofu, ryby, obiloviny, luštěniny, ovoce, sójové výrobky, olivový olej, ořechy, semena, káva, víno, zelený čaj
- ▶ **nevhodné potraviny:** maso, mléčné výrobky, pšenice, fazole, ostatní oleje, kešu, para ořechy, banán, pomeranč, olivy, rajčata, zelí, brambory, paprika
- ▶ **Častá onemocnění:** chudokrevnost, cukrovka, onemocnění jater a žlučníku, kardiovaskulární choroby

- ▶ **2. Krevní skupina B**
- ▶ **vhodné potraviny:** maso (červené, krůta, králík, zvěřina), mléčné výrobky, obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce, káva, pivo, víno, čaj
- ▶ **nevhodné potraviny:** kukuřice, čočka, pšenice, pohanka, sezamová semínka, bílé a vepřové maso, zmrzlina, oleje, kokos, rajčatová šťáva
- ▶ **Častá onemocnění:** cukrovka, únavový syndrom, roztroušená skleróza, autoimunitní onemocnění

- ▶ **3. Krevní skupina AB**
- ▶ **vhodné potraviny:**maso (ryby, králík, krůta, jehněčí, skopové), mléčné výrobky, tofu, luštěniny, obiloviny, zelenina, těstoviny, ovoce, ořechy, pivo, víno, káva, zelený čaj, zeleninové a ovocné šťávy
- ▶ **nevhodné potraviny:**červené maso, semínka, pohanka, kukuřice, zmrzlina, plísňové sýry, mořské produkty, máslo, oleje, paprika, olivy, ředkvičky, kečup, banány, marinády, černý čaj, limonády
- ▶ **Častá onemocnění:**rakovina, kardiovaskulární onemocnění, chudokrevnost

- ▶ **4. Krevní skupina O**
- ▶ **vhodné potraviny:** jídla s vysokým obsahem bílkovin (zejména z masa), ryby, zelenina, ovoce, pivo, víno, zelený čaj
- ▶ **nevhodné potraviny:** pšenice, luštěniny (fazole, čočka), zelí, květák, růžičková kapusta, kukuřice, olivy, zelí, brambory, banány, jahody, mléčné výrobky, černý čaj
- ▶ **Častá onemocnění:**
- ▶ **poruchy krevní srážlivosti, alergie, vředová choroba žaludku, snížená funkce štítné žlázy, kloubní problémy**

# Středozemní dieta

- ▶ Strava zemí obklopující Středozemní moře.
- ▶ Bohužel, i do těchto oblastí vlivem globalizace zasahuje méně zdravý způsob stravování.
- ▶ Strava je relativně bohatá na tuky (asi 37 %) méně nasycených MK.
- ▶ Vysoký podíl PUFA  $\omega$ -3 MK

# Středozemní dieta

- ▶ Složení stravy:
- ▶ Veliké množství zeleniny, ovoce a ořechů – bohaté na antioxidačně působící vitamíny, kyselinu listovou, fenolické látky a další sloučeniny s pozitivním účinkem na lidské zdraví.
- ▶ Výzkumy ukazují na nízký výskyt kardiovaskulárních onemocnění na Krétě (ještě méně než v Japonsku). Japonská dieta má malý obsah tuku asi 11 % z celkového energetického příjmu.

# Středomořská strava

## ► Hlavní zásady:

- Zahrnout do stravy živiny bohaté na  $\omega$ -3 MK (ryby, mořské živočichy, ořechy, olivový, řepkový a lněný olej), listovou zeleninu.
- Ovoce a zeleninu 7x denně.
- Více monoenových MK (řepkový a olivový olej).
- Více rostlinných bílkovin (luštěniny, ořechy).
- Málo nasycených MK.
- Omezit oleje s vysokým obsahem  $\omega$ -6 MK (slunečnicový, kukuřičný).
- Snížit spotřebu trans MK (méně smažení, sušenek, pečiva, slaných pochutin).

# Středomořská strava - studie

- ▶ Studie na dětech z Kréty:
- ▶ Tato strava působí proti astmatu a alergické rýmě.
- ▶ Snížení výskytu Alzheimerovy choroby.
- ▶ Prodloužení života až o 4 roky.

# Abstinence

---

- ▶ +
  - prevence chorob z nadměrného příjmu alkoholu
  - prevence závislosti na alkoholu
  - prevence nežádoucích dopadů alkoholismu
    - rozvrat rodin, násilí, ...
- ▶ -
  - mírné požívání alkoholu (zvláště kvalitních vín a piv)  
může být prospěšné v prevenci chorob krevního oběhu \*
- ▶ doporučený maximální denní příjem
  - muži: 25 g (optimum 15-25 g)
  - ženy: 15 g (3-15 g)

# Makrobiotická strava \*

---



=

- **několik stupňů:** vždy základem obilná strava  
*(u nejprísnější varianty pouze obilí, resp. neloupaná rýže)*
- + vyloučeny veškeré živočišné produkty, ale také ovoce a sladké pokrmy
- + na minimum omezen příjem vody
- + *zavrhování léků a léčebných zákroků*

⇒ obecně možnost ohrožení zdraví, růstu a celkového vývoje

↔ *zejména u dětí \*\**

↔ výrazný rozpor s aktivním přístupem k životu

*(typickým pro západní civilizaci)*

↔ nedostatek plnohodnotných bílkovin (*esenciálních AMK*)

↔ u dětí nedostatečný příjem energie (*velký objem stravy*)

↔ vysoký nedostatek Ca, Fe a vitaminů C, D a B<sub>12</sub> \*\*\*

↔ nedostatek vody ↔ zatížení ledvin

# Stravovací omezení klasických náboženství \*

---

- ▶ křesťanství
  - nejednotné stravovací předpisy / zvyky
  - v současnosti často žádné
  - občasné půsty a vynechávání masa ↔ + \*\*

- ▶ židovství
  - zakázáno maso vepřové, oslí a koňské a některá další
  - speciální způsob porážky zvířat – zákaz konzumace krve
  - zákaz společného zpracovávání mléka a masa
  - košer potraviny (výrobky) – přísný dohled rabína

- ▶ islám
  - viz židovství + např. zákaz vína včetně vinného octa

- ▶ hinduismus
  - zákaz konzumace hovězího masa