

Popis EKG křivky

Zdroje: Prezentace EKG (Ústav patofyziologie 2.LF UK)

Khan: EKG a jeho hodnocení

www.litfl.com

www.techmed.sk

www.researchgate.net


Internet

Elektrokardiografie = EKG


- snímání elektrické aktivity srdečního svalu (změn el. napětí v čase – časoprostorová sumace elektrických dějů ze všech srdečních buněk současně) na povrchu těla
- grafický záznam = elektrokardiogram
- změny vznikají sumací el. projevů (elementárních el. polí) všech srdečních buněk
- postupem vlny depolarizace vznikají z kardiomyocytů dipóly, kolem kterých vzniká el.pole (lze charakterizovat vektorem)
- součet elementárních el. polí = výsledné el. pole – lze sumárně charakterizovat okamžitým vektorem el. pole
- amplituda výchylky, naměřené v urč. svodu, závisí na velikosti okamžitého vektoru a jeho orientaci vůči tomuto svodu

AP v srdci - srdeční převodní systém

- sinoatriální uzel (SA uzel)
- internodální síňové spoje
- atrioventrikulární uzel (AV uzel)
- Hissův svazek
- pravé a levé (přední a zadní fascikulus LTR) raménko Tawarovo
- Purkyňova vlákna



Ventricular Myocyte Action Potential (simple)




Směr výchylky

EKG – snímání šíření vlny depolarizace


pozitivní kmit = vlna depolarizace jde ke snímající elektrodě

negativní kmit = vlna depolarizace jde od snímající elektrody

izoelektrická linie = všechny buňky buď depolarizované nebo repolarizované
(netečou žádné proudy)





Three Basic Laws of Electrocardiography



Schematické znázornění končetinových svodů



I, II, III – bipolární (Einthovenův trojúhelník)
aVR, aVL, aVF – zesílené unipolární (Goldbergerova svorka)



https://www.wikiskripta.eu/w/EKG_vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD


<https://thoracickey.com/electrocardiography-6/>

Projekce vektoru do jednotlivých svodů



Hrudní svody


Wilsonova svorka




Hrudní svod	Poloha elektrody
V1	4. mezižebří, pravý okraj sterna
V2	4. mezižebří, levý okraj sterna
V3	mezi svody V2 a V4
V4	5. mezižebří, levá medioklavikulární čára
V5	Levá přední axilární čára
V6	Levá střední axilární čára
V7	Levá zadní axilární čára

Hrudní svody

Protilehlé EKG svody



Fyziologická křivka



<https://www.pinterest.com.au/pin/407012885045838071/>

- **rytmus**
- **akce**
- **frekvence**
- **sklon el. osy srdeční, přechodová zóna**
- **analýza jednotlivých vln a kmitů**

Rytmus

Sinusový 60 – 90 / min

Junkční (nodální) 40 – 60 / min


Idioventrikulární 30 – 40 / min

Ektopický síňový

Flutter síní


Fibrilace síní

} nejčastější patologické frekvence




<https://www.techmed.sk/sinusovy-rytmus/>

Rytmus




Rytmus




Vlny p mohou být přítomny v QRS komplexu (ev. bezprostředně před nebo **po**, není dodržen PQ interval)


Rytmus



Rytmus



Rytmus/Akce



Akce


Pravidelná – QRS komplexy ve stejné vzdálenosti od sebe

Nepravidelná – různá vzdálenost QRS komplexů
respirační arytmie (max. v inspiriu, n. vagus)


pravidelně nepravidelná
nepravidelně nepravidelná

Nejčastější patologie : fibrilace síní
extrasystoly

Akce



Akce




Frekvence

Normální 60 – 90

Tachykardie > 90


Bradykardie < 60



Frekvence



Frekvence





Elektrická osa srdeční

vyjadřuje postupující síňovou a komorovou aktivaci (součet všech okamžitých vektorů, které tvoří příslušnou prostorovou depolarizační křivku)

při standardním EKG vyšetření rozumíme srdeční osou směr šíření elektrické aktivity během depolarizace komor, čili určujeme osu komplexu QRS



koreluje s anatomickými a elektrickými poměry srdce – hypertrofie a dilatace komor, (hemi)bloky Tawarových ramének apod. vedou k vychýlení osy z normálního rozmezí



Srdeční osa

	Normal Axis 0 to 90	Left Axis Physiological 0 to -30	Left Axis Pathological -30 to -90	Right Axis 90 to 180	Extreme Axis -90 to -180	Indeterminate Axis ?
Lead I						
Lead II						
Lead III						

<https://www.ecgmedicaltraining.com/bifascicular-blocks-what-you-need-to-know/>




Abdulla: Pediatric electrocardiography: an algorithmic approach to interpretation

Pro výpočet úhlu z tangens použijte inverzní tangens (také arkus tangens nebo $\tan^{-1}$). Pokud máte tangens úhlu, například $\tan(\alpha) = 0,5$, pak se úhel α získá jako $\arctg(0,5)$. To lze provést na kalkulačce nebo v programech, které podporují goniometrické funkce.

https://www.rapidtables.com/calc/math/Arctan_Calculator.html

$$\tan \theta = \frac{I + 2III}{\sqrt{3}I}$$

Deviace osy doleva



- Khan: EKG a jeho hodnocení

Deviace osy doprava

hranice? 90° , 100° , 110° ?



po narození normálně 110° (60-160)

okolo 1 roku $<100^\circ$


děti až 140°

dospělí -30° až $+90^\circ$

https://www.macpeds.com/documents/Pediatric%20ECG%20Survival%20Guide%20-%20Final_.pdf



Neurčitelná elektrická osa (indeterminate, isoelectricity).




Pediatrické EKG, normální varianta

Přechodová zóna

- Přechodová zóna je hrudní svod, kde je přibližně stejná pozitivní a negativní výchylka QRS komplexu (QRS komplex je izodifázický)
- Udává rotaci srdce v hrudníku v dlouhé ose
- Normální přechodová zóna je ve V3 – V4
- $<V3$ znamená rotaci proti směru hodinových ručiček
- $>V4$ znamená rotaci po směru hodinových ručiček

Rotace po směru
hodinových ručiček

Rotace proti směru
hodinových ručiček



Pohled ze spodu

ID:

11-Oct-2008 17:47:45

koronarni jednotka Motol


Vent. rate 80 bpm
PR interval 124 ms
QRS duration 86 ms
QT/QTc 374/431 ms
P-R-T axes 18 84 46

Normal sinus rhythm
Normal ECG

Test ind:

Přechodová zóna

Unconfirmed




150 Hz 25.0 mm/s 10.0 mm/mV

2 by 5s


MAC5K 007A.2

12SL™ v235

Přechodová zóna




- Khan: EKG a jeho hodnocení



Přechodová zóna

Rotace proti směru hodinových ručiček




- <https://doctorlib.info/cardiology/electrocardiography/5.html>

Všimněte si „pravidelnosti“ tvarů komplexu QRS


Přechodová zóna

Rotace ve směru hodinových ručiček




- <https://doctorlib.info/cardiology/electrocardiography/5.html>


Analýza jednotlivých vln a kmitů



Analýza jednotlivých vln a kmitů



Analýza jednotlivých vln a kmitů




Rychlé frekvence: 1500/počet malých čtverců


Nepravidelná akce: manuální kalkulace (6 velkých čtverců x 50 nebo 30 velkých čtverců x 10)

Analýza jednotlivých vln a kmitů

- Nestandardní rychlosti posunu papíru = mohou být lépe viditelné změny na EKG




Analýza jednotlivých vln a kmitů




<https://www.pinterest.com.au/pin/407012885045838071/>

- Poloviční cejch u hypertrofie levé komory



https://www.utmb.edu/Pedi_Ed/CoreV2/cardiology/Cardiology4.html

Analýza jednotlivých vln a kmitů




Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna P - 2,5 mm, 0,1(0,12) s, vždy negativní - aVR, též III a V1


- negat v II, III, aVF, pozit v aVR → junkční rytmus

P pulmonale - vysoká a špičatá nad 2,5 mm

P mitrale – široká, dvojvrcholová, $\geq 0,12$ s





<https://litfl.com/p-wave-ecg-library/>



Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna P

P pulmonale




<https://litfl.com/p-wave-ecg-library/>

- Khan: EKG a jeho hodnocení

Analýza jednotlivých vln a kmitů


Vlna P

P pulmonale




Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna P



P pulmonale – někdy typičtější nález je >1,5mm ve V1, V2

• www.techmed.sk




• <https://www.techmed.sk/p-pulmonale-hypertrofia-pravej-predsieni/>


Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna P

P mitrale



<https://litfl.com/p-wave-ecg-library/>




<http://pradub-sukhum.com/ECG/3.%20%20P%20wave/P%20mitrale,%20Broad%20P,%20LA%20abn/1.%20p%20mitrale,%20Broad%20P,%20LA%20abn,%20Page.html>


Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna P

P mitrale – „p-wave terminal force“ = dvoufázová p (svod V1)
 „amplituda“ x „trvání“ > -0,04 mms



• www.techmed.sk



https://www.researchgate.net/figure/Calculation-of-P-wave-terminal-force-ECG-with-the-P-wave-highlighted-in-green-and_fig1_319038827



• Khan: EKG a jeho hodnocení


	II	V1
Normal		
RAE		
LAE		
RAE + LAE		

<https://litfl.com/p-wave-ecg-library/>

Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna P


P mitrale – „p-wave terminal force“



Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna P


P biatriale (p cardiale) – biatriální hypertrofie



Analýza jednotlivých vln a kmitů


Vlna P

P biatriale (p cardiale) – biatriální hypertrofie




Analýza jednotlivých vln a kmitů


Interval PQ(PR) – izoelektrický, 0,12-0,2 s – změny s frekvencí
průchod AV uzlem, Hissovým svazkem a Tawarovými raménky
prodloužení nad 0,2 s - AV blok 1. st.
zkrácení – preexcitace (WPW/LGL)



Analýza jednotlivých vln a kmitů




Analýza jednotlivých vln a kmitů



Analýza jednotlivých vln a kmitů


QRS komplex – depolarizace komor, $<0,12$ s
>5 mm končetinové, >10 mm hrudní svody
depolarizace septa zleva doprava (septální kmit Q v levostranných svodech)
převaha levé komory nad pravou komorou
aktivace posterobazální části komory (kmit S)




Khan: EKG a jeho hodnocení

voltážová kritéria (hypertrofie komor x obezita, výpotek)
abnormální tvar (raménkové blokády, komorové komplexy, preexcitace)
patologické Q (infarkt myokardu)


Analýza jednotlivých vln a kmitů




Khan: EKG a jeho hodnocení




Analýza jednotlivých vln a kmitů




Analýza jednotlivých vln a kmitů



Analýza jednotlivých vln a kmitů



Analýza jednotlivých vln a kmitů



Analýza jednotlivých vln a kmitů

Dextrokardie

Záměna svodů aVL a aVR

Záměna svodů II a III

Pokles voltáže v hrudních svodech V1-V6



Dif. dg:

Dextropozice srdce (srdce vytačeno doprava
např. onemocněním plic)

Dextroverze (rotace komor doprava se síněmi v
normální pozici)


= končetinové svody téměř normální, změněné
hrudní svody

Záměna končetinových svodů = nemění hrudní
svody




Spodní záznam je při zrcadlově obráceném umístění elektrod

Analýza jednotlivých vln a kmitů



Analýza jednotlivých vln a kmitů

Dextropozice srdce




Student, 21 let, bula na levé plíci, srdce přetlačené doprava.

• <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.632141>

Analýza jednotlivých vln a kmitů


Dextropozice srdce



Tentýž student, EKG po drenáži buly.

Analýza jednotlivých vln a kmitů


Záměna končetinových svodů L-P



Analýza jednotlivých vln a kmitů

Záměna svodů horních a dolních končetin

Svod I izoelektrická linie




- Khan: EKG a jeho hodnocení

Analýza jednotlivých vln a kmitů


ST úsek – izoelektrický

(ne zcela vodorovně, ne ostrý úhel do vlny T)


patologie – elevace, deprese



Analýza jednotlivých vln a kmitů




Analýza jednotlivých vln a kmitů





Analýza jednotlivých vln a kmitů

Repolarizace síní: - není na EKG normálně vidět



Analýza jednotlivých vln a kmitů

„vlna síňové repolarizace (atrial repolarization wave) – T auriculare (Ta)“




Analýza jednotlivých vln a kmitů

„vlna síňové repolarizace (atrial repolarization wave)“



Vlna síňové repolarizace vs. ST deprese

„ST deprese“



<http://hqmeded-ecg.blogspot.com/2011/11/atrial-repolarization-wave-mimicking-st.html>




- Khan: EKG a jeho hodnocení

Analýza jednotlivých vln a kmitů




Vlna T – repolarizace komor, pozitivní V4-V6, negativní aVR

- málo specifické (aktivní proces ovlivněn metabolickými pochody)
- <5 mm končetinové, <10 mm hrudní svody (8 mm ženy); <0,12s



http://1.bp.blogspot.com/-SsgVk1idxM8/VHtMu82_ZvI/AAAAAAAAA GS0/j40YkSwEwF4/s1600/blog2.png

T wave morphology



ECG PEDIA.ORG

Image citation: Modified from <http://fbt.cz/en/>

vodivost K⁺ kanálů ovlivněna kalémií


<https://www.tomwademd.net/hypokalemia-from-the-internet-book-of-critical-care/>

Analýza jednotlivých vln a kmitů


Vlna T – inverze T

- patologická ve I, II, V3-V6

Ischemie – může být spojena se změnami ST specifickými pro ischemii
(nespecifické změny ST + inverze T = nespecifický nález)
záleží i na srovnání s předchozím stavem



Koronární T - >5mm



(difúzní = kardiomyopatie, ischemie, hypertrofie, myokarditida, subarachnoideální krvácení, ionty, alkohol aj.)

Mělké inverze – další příčiny: hyperventilace, postprandiálně, normální varianta EKG, pneumotorax aj.


Nespecifická inverze T – možný ischemický i neischemický původ

Závěr založený pouze na vlnách T je vždy nespecifický, nutno korelovat s ostatními nálezy a anamnézou

Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna T – inverze T


- fyziologická aVR, V1
- „juvenilní EKG, afroamerická populace“ – až V3



Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna T – inverze T
- koronární T


- specifitější při současných
změnách úseku ST



Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna T – inverze T

- subarachnoideální krvácení – i „koronární“ T má řadu příčin
(náhlý vzestup katecholaminů)




- Khan: EKG a jeho hodnocení

Analýza jednotlivých vln a kmitů


Vlna T – inverze T

- nespecifické změny, možný vliv ischemie



Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna T – vysoká voltáž



Hyperkalemie


Hyperakutní infarkt myokardu („gotická T“)

Fyziologická varianta normy

Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna T – vysoká voltáž


Hyperkalemie



Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna T – vysoká voltáž


Hyperakutní infarkt myokardu („gotická T“)




Analýza jednotlivých vln a kmitů

Vlna T – vysoká voltáž

Fyziologická varianta normy



- Khan: EKG a jeho hodnocení




- <https://acadoodle.com/articles/5-ecg-changes-of-hyperkalemia-you-need-to-know>

Analýza jednotlivých vln a kmitů

vlna U – nejasný původ (repolarizace Purkyňových vláken?, afterpotenciál komor?)

The U Wave



https://www.nottingham.ac.uk/nursing/practice/resources/cardiology/function/u_wave.php


Varianta normy
Hypokalemie
Hyperkalcemie
Tyreotoxikóza
aj.

Stejný směr jako vlna T

Inverze vlny U: hypertenze, ischemie


Analýza jednotlivých vln a kmitů

vlna U - hypokalemie



Analýza jednotlivých vln a kmitů

Interval QT – vyjadřuje systolu komor





https://www.wikiwand.com/en/QT_interval

Analýza jednotlivých vln a kmitů

Interval QT

- prodloužení: hypokalcémie
hypokalémie
hypomagnezemie



- zkrácení: hyperkalcémie
hyperkalémie
digitalis

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpcell.00177.2006?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org

Analýza jednotlivých vln a kmitů

Interval QTc – korekce QT intervalu na **srdeční frekvenci** (Bazettova rovnice)
hodnoty 0,4-0,44 s


$$QT_{cB} = \frac{QT}{\sqrt{\frac{RR}{(1s)}}}$$

Bazett nadhodnocuje QTc při vysokých frekvencích a podhodnocuje při nízkých.

Prodloužení QT vede ke vzniku arytmií

Table 1

QTc	Formula
Bazett	$QTc = QT / \sqrt{RR}$
Fridericia	$QTc = QT / RR^{1/3}$
Hodges	$QTc = QT + 0.00175 * (HR - 60)$
Framingham	$QTc = QT + 0.154 * (1 - RR)$
Rautaharju	$QTc = QT * (120 + HR) / 180$



Bronzetti: Atlas of pediatric and youth ECG

Analýza jednotlivých vln a kmitů


Interval QTc




- Khan: EKG a jeho hodnocení


Nácvik popisu EKG křivek


www.researchgate.net
www.litfl.com
www.techmed.sk
www.liberaldictionary.com
www.teachingmedicine.com
<https://johnsonfrancis.org/>
www.ecgwaves.com
www.cardiopaedia.com
www.wikidoc.org
ecg.utah.edu
www.flickr.com
<http://hqmeded-ecg.blogspot.com/>
www.umem.org
<http://e-coretrvasa.cz/pdfs/cor/2019/04/10.pdf>
www.pedicardiology.net
<https://ykhhoa.org>









Sinusová tachykardie







Deviace osy doleva (levý přední hemiblok)






P pulmonale, deviaci osy doprava






Ektopický síňový rytmus


https://www.researchgate.net/figure/ECG-shows-an-ectopic-atrial-rhythm-The-atrial-rate-is-63-beats-min-and-the-P-wave_fig14_234099417






Nízká voltáž QRS, rotace po směru ručiček (?inkompletní BPRT?), sinusová tachykardie

10210075





1 - 10 mm/mV

25 mm/s





Sinusová bradykardie







Inverze T, Q ve spodních svodech





Fibrilace síní (inverze T ve spodních svodech)





Nodální rytmus (AVNRT?)

HR 74 PVC 0 RESP 18 T1 37.8

I 1 mV

aVR

V1

V4

II

aVL

V2

V5


III

aVF

V3

V6

II





HR 74 PVC 0 RESP 18 T1 37.8




Vlna U, oploštělé T, spodní Q kmity


<https://litfl.com/hypokalaemia-ecg-library/>







Deviace osy doprava (levý zadní hemiblok)







ST deprese (V2-V6, hraniční II, aVF; hraniční elevace aVR)






Prodloužené PQ - AV blok 1 stupně, rotace proti směru







Akcelerovaný nodální rytmus / AVNRT


09-MAY-92 07:00







Inverze T (koronární T), prodloužené QT, elevace ST ve V1, vysoká voltáž QRS







Rotace proti směru hodinových ručiček (AV blok 2.st)







Flutter síní







Hrotnatá T, respirační arytmie







Zkrácený PR interval (delta vlna – WPW)







Fibrilace síní







Difúzní ST elevace, sinusová tachykardie







P mitrale, prodloužený PQ interval, malý nárůst voltáže V3-4, deviace osy doleva







Dextrokardie







Komorový rytmus („escape rhythm“)







Sinusová tachykardie, vlna repolarizace síní







P mitrale/biatriale ve V1, rotace proti směru







Hyperakutní T ve spodních svodech, ST deprese V4-V6, inverze T aVL







Záměna končetinových svodů (Q ve V1,2) / Extrémní deviace osy







Extrasystoly (bigeminie)







Prodloužený interval QTc, vlna T vysoká amplituda (II) a trvání (>0,12s)





Rotace po směru ručiček, osa doprava, nízká voltáž QRS (?) (CHOPN)





Dextropoize/Dextroverze

<http://www.pedcardiology.net/2011/01/ekg-dextrocardia-vs-dextroversion.html>