

Zhodnocené otázky:

Otázka 3 - Na jakém oddělení pracujete? (Graf č.1 - viz. přílohy)

- Nepracuje - 12 respondentů
- Pracuje - 16 respondentů (chirurgické - 6, akutní medicína - 2, interní - 2, jiné -6)

Otázka 4 - Nejčastější zdroj nozokomiálních nákaz? (Graf č.2 - viz. přílohy)

- Ruce zdravotnického personálu - 21 respondentů
- Pacient - 4 respondenti
- Návštěva - 3 respondenti

Otázka 5 - Co je to nozokomiální nákaza? (Graf č. 3 - viz. přílohy)

- Infekce, která propukne v souvislosti s poskytovanou zdravotnickou péčí, tedy během hospitalizace (ale i určitý čas po propuštění), po ambulantním výkonu či ošetření - 23 respondentů
- Infekce, která vzniká v důsledku nedodržování hygieny pacienta - 3 respondenti
- Nákaza, která vzniká v důsledku otevřené rány - 2 respondenti
- Nozokomiální nákaza nic neznamena - 0 respondentů

Otázka 6 - Co je součástí hygieny rukou? (Graf č. 4 - viz. přílohy)

- Mytí rukou, hygienická dezinfekce, chirurgická dezinfekce rukou a péče o ruce - 16 respondentů
- Hygienická dezinfekce a mytí rukou - 12 respondentů
- Mytí rukou a péče o ruce - 0 respondentů

Otázka 7 - Jak dlouho si ruce myjete mýdlem a vodou? (Graf č. 5 - viz. přílohy)

- 30 vteřin - 15 respondentů
- 1 minutu - 13 respondentů
- 10 vteřin - 0 respondentů

Otázka 8 - Co používáte k osušení po umytí rukou? (Graf č. 6 - viz. přílohy)

- Papírové ručníky - 26 respondentů
- Látkový ručník - 1 respondent
- Horkovzdušný ručník - 1 respondent
- Nechám zaschnout - 0 respondentů

Otázka 9 - Kdy provádíte hygienickou dezinfekci rukou? (Graf č. 7 - viz. přílohy)

- Před a po kontaktu s pacientem, před aseptickými činnostmi, po kontaktu s tělními tekutinami, sekrety a sliznicemi, po kontaktu s okolím pacienta, při příchodu a při odchodu z oddělení
- 24 respondentů
- Před a po kontaktu s pacientem, po kontaktu s biologickým materiálem a po použití wc
- 4 respondenti
- Po příchodu a odchodu do zaměstnání - 0 respondentů
- Pouze po kontaktu s biologickým materiálem - 0 respondentů

Otázka 10 - Jak dlouho a jaké množství alkoholového roztoku budete vtírat při hygienické dezinfekci rukou? (Graf č. 8 - viz. přílohy)

- Minimálně 20 vteřin i více v množství, aby byly ruce dostatečně vlhké a vtírat do úplného zaschnutí - 20 respondentů
- 30 vteřin, cca 3 ml, ruce osuším papírovou utěrkou - 6 respondentů
- 60 vteřin, cca 5 ml na vlhké ruce - 2 respondenti
- 30 vteřin, cca 5 ml, poté osušit jednorázovým papírovým ručníkem - 0 respondentů
- Jiné - 0 respondentů

Otázka 12 - Při odchodu z pacientova pokoje provádíte dezinfekci rukou: (Graf č. 9 - viz. přílohy)

- Vždy - 28 respondentů
- Pouze pokud mám pocit znečištění - 0 respondentů
- Občas - 0 respondentů
- Nikdy - 0 respondentů

Otázka 14 - Uvedte situaci, kdy použijete rukavice: (Graf č. 10 - viz. přílohy) (možnost více odpovědí)

- Odběr krve - 26 respondentů
- Manipulace s odpadem - 26 respondentů
- Vyprazdňování emisních misek - 25 respondentů
- Výměna lůžkovin - 24 respondentů
- Distribuce a sběr stravy - 10 respondentů
- Měření krevního tlaku - 3 respondenti

Otázka 15 - Jak si ošetříte ruce po svléknutí rukavic? (Graf č. 11 - viz. přílohy)

- Vodou a mýdlem nebo provedu hygienickou dezinfekci rukou - 25 respondentů
- Vodou a mýdlem - 1 respondent
- Neošetřím - 1 respondent

- Pouze vodou 1 respondent

Otázka 21 - Uvedte správný postup mytí rukou: (Graf č. 12 - viz. přílohy)

Správný postup :

1. Pustím vodu
2. Navlhčím ruce
3. Aplikuji prostředek na mytí rukou
4. Tření mycího prostředku (dlaně, hřbet, mezi prsty, palce, špičky prstů)
5. Důkladně opláchnu mýdlo vodou
6. Osuším ruce papírovou utěrkou
7. Zavřu vodu

- Správně - 14 respondentů
- Špatně -14 respondentů

Hypotézy z původního výzkumu:

První hypotéza: „Zdravotničtí pracovníci mají znalosti správného postupu hygieny rukou“

Druhá hypotéza: „Personál proškolený v prevenci nozokomiálních nákaz se dopouští méně chyb při mytí a dezinfekci rukou“

Srovnání počtu chyb u pracujících ve zdravotnictví a nepracujících:

Počet chyb	Pracující	Nepracující
0	1	
1	3	1
2	5	2
3	2	4
4	2	3
5	1	
6	2	1
7	-	-
8	-	-
9	-	1

Závěr:


První hypotéza: Nebyla potvrzena - nebyl jediný respondent, který by na všechny otázky odpověděl správně.

Druhá hypotéza: Nemohu potvrdit ani vyvrátit, jelikož jsem se nezaměřila na zkoumání možnosti proškolení v oblasti nozokomiálních nákaz.

Přílohy:


Graf č. 1

3. Na jakém oddělení pracujete




Graf č. 2

4. Nejčastější zdroj nozokomiálních nákaz




Graf č. 3

5. Co je to nozokomiální nákaza?




Graf č. 4

6. Co je součástí hygieny rukou?




Graf č. 5

7. Jak dlouho si myjete ruce vodou a mýdlem?




Graf č. 6

8. Co používáte k osušení po umytí rukou?




Graf č. 7

9. Kdy provádíte hygienickou dezinfekci rukou?




Graf č. 8

10. Jak dlouho a jaké množství alkoholového roztoku budete vtírat při hygienické dezinfekci rukou?




Graf č. 9

12. Při odchodu z pacientova pokoje provádíte dezinfekci rukou:




Graf č. 10

14. Uved'te situaci, kdy použijete rukavice



Graf č. 11

15. Jak si ošetříte ruce po svléknutí rukavic?



Graf č.12

21. Uved'te správný postup mytí rukou

