| | |
|---|---|
| **Mykobakterie** (acidorezistentní tyčinky) | *Mycobacterium tuberculosis* — Tuberkulóza (TBC)<br>*Mycobacterium bovis*<br>*Mycobacterium leprae* — Lepra<br>Atypická mykobakteria — *M. avium-intracellulare (komplex)*; *M. abscessus*; *M. marinum* |
| **Mykoplasmata** | *Mycoplasma pneumoniae* — Mykoplazmová pneumonie („atypická“)<br>*Mycoplasma hominis*; *Ureaplasma urealyticum*; *Mycoplasma genitalium* — Urogenitální infekce |
| **Chlamydie** | *Chlamydia trachomatis* — Trachom; Negonokokové uretritidy (NGU); Konjunktivitida novorozenců; Lymphogranuloma venereum<br>*Chlamydophila pneumoniae* — Infekce dýchacích cest (vč. „atypické“ pneumonie)<br>*Chlamydophila psittaci* — Psitakóza (ornitóza) |
| **Rickettsie a příbuzní mikrobi** | *Rickettsiaceae* — Rod Rickettsia — Skupina skvrnitých horeček — *R. rickettsii* — Horečka Skaliských hor; *R. akari* — Rickettsiové neštovice; *R. slovaca* — Tibola; *R. conori* — Středozemní horečka; *R. africae* — Africká skvrnitá horečka<br>Rod Rickettsia — Skupina tyfových horeček — *R. prowazekii* — Skvrnitý tyfus (epidemický); *R. typhi* — Krysí tyfus (endemický)<br>Rod Orientia<br>*Anaplasmataceae* — Ehrlichie — *Ehrlichia chaffeensis* — Lidská monocytární ehrlichióza (HME); *Anaplasma phagocytophilum* — Lidská granulocytární ehrlichióza (HGE); *Neorickettsia sennetsu* — Horečka sennetsu; *Ehrlichia ewingii* — Ewingova ehrlichióza<br>*Coxiellaceae* — *Coxiella burnetii* — Q-horečka<br>*Bartonellaceae* — *Bartonella quintana* — Zákopová horečka; Bacilární angiomatóza<br>*Bartonella henselae* — Nemoc z kočičího škrábnutí; Bacilární angiomatóza<br>*Bartonella bacilliformis* — Horečka Oroya; Veruga peruviana |
| **Spirochety** | *Borrelia burgdorferi* — Lymeská borelióza<br>*Borrelia recurrentis* — Návratný tyfus<br>*Treponema pallidum* subsp. *pallidum* — Syfilis (lues)<br>*Leptospira interrogans* — Leptospiróza — Anikterická forma (blaťácká/žňová horečka); Ikterická forma (Weilova nemoc) |